

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*

Գնանշման հարցման մասնակցելու

«ԲԼԱՄՄՈ» ՍՊԸ _____ հայտնում է, որ
ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

Աին «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ԾԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով հայտարարված

գնանշման հացման _____ 1-7, 9-12, 14-20, 23,24
չափաբաժին (չափաբաժիններին) և հրավերի

չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

«ԲԼԱՄՄՈ» ՍՊԸ _____-ն հայտնում և հավաստում է,
որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

Հայաստանի Հանրապետություն _____ ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

«ԲԼԱՄՄՈ» ՍՊԸ _____-ի՝

մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ _____ 02817881 _____ :
հարկի վճարողի հաշվառման համարը

- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ _____ blammolc@mail.ru _____ :
էլեկտրոնային փոստի հասցեն

- գործունեության հասցեն է՝ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ Փ./Շ./10/37 ԲՆ. ԿԵՆՏՐՈՆ 0010 ԵՐԵՎԱՆ--:
գործունեության հասցեն

- հեռախոսահամարն է՝ -----091880318-----:
հեռախոսի համարը

Սույնով _____ «ԲԼԱՄՄՈ» ՍՊԸ _____-ն
հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1) բավարարում է «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել գնային առաջարկի չափով որակավորման ապահովում.

2) «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06»* ծածկագրով գնանշման հարցման մասնակցելու շրջանակում՝

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված՝ _____ «ԲԼԱՄՄՈ» ՍՊԸ _____-ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) _____ «ԲԼԱՄՄՈ» ՍՊԸ _____-ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս _____ «ԲԼԱՄՄՈ» ՍՊԸ _____-ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

- ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի

նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)** և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավատի տեղեկություններ:

Անունը Ազգանունը Հայրանունը	«Քաղաքացիների համար՝ նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ «Օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը	Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՄԱՐՏԻՆ ՎԱՀԱՆԻ	ՆՈՒՑՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏԻ N 006779391, ՏՐՎԵԼ Է 18.02.2016, 011-Ի ԿՈՂՄԻՑ	

Կից ներկայացվում է _____ «ԲԼԱՄՍՈ» ՍՊԸ _____
կողմից առաջարկվող

մասնակցի անվանումը

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը՝ համաձայն հավելված 1.1-ի:

«ԲԼԱՄՍՈ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)



Կ. Տ.

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը փեղեկագրում հրապարակելը:
** Սույն ենթակետերում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների փոխալները:

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԲԼԱՄՄՈ» ՍՊԸ _____-ն

«ԾԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06»*

մասնակցի անվանումը

Ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
1	Արթևոսմ երիկս	Արթևոսմ երիկս	Արթևոսմ երիկս	Արթևոսմ երիկս	Հեղուկ օճառ՝ հոփավեպ խիտ լուծույթ: Այն նախատեսված է ձեռքերի մաքրման համար բոլոր տեսակի աղտոտիչներից: Բաղադրությունը՝ մաքրված ջուր, մակերեսային նյութ, գլիցերին, բուսական էքստրակտ, օճանեյից, ներկ, կոնսերվանտ: Պլաստիկ փարա բռնակով՝ առնվազն 5 լիտր փարողությամբ
2	սոնաքս	սոնաքս	սոնաքս	սոնաքս	Նախատեսված է ապակի և հայելի մաքրելու համար: Ուլտրաներձող 100%-ոց բամբակյա կտոր, որակը՝ խավավոր: Չափսը՝ առնվազն 30սմ x 30սմ:
3	սոնաքս	սոնաքս	սոնաքս	սոնաքս	Անձեռոցիկներ նախատեսված կահույք մաքրելու համար: Որակը միկրոֆիբր, չափը՝ առնվազն 40*50 սմ, խտությունը՝ 320 գր/
4	Արթևոսմ երիկս	Արթևոսմ երիկս	Արթևոսմ երիկս	Արթևոսմ երիկս	Նախատեսված է բամբակե, վուշե գործվածքները սպիտակեցնելու, կեղտաբծերը հեռացնելու համար: Օգտագործվում է նաև երեսպարման սալիկները, զուգարանակոնքները և աղբամանները լվանալու և աղտախեղելու համար: Բաղադրությունը՝ պարունակում է ՄԱՆ, նարիումի հիպոքլորիդ 3.5%: Պլաստիկ փարա բռնակով՝ առնվազն 5 լիտր փարողությամբ
5	օֆիս քլին	օֆիս քլին	օֆիս քլին	օֆիս քլին	Նախատեսված հատակի մաքրման համար, չափը առնվազն 80x50սմ, հատակի վրա հեղք չթողնող, առնվազն՝ 80% բամբակ, 20% սինթետիկ, գույնը սպիտակ:

6	Արթևկոսմ երիկս	Արթևկոսմերիկս	Արթևկոսմերիկս	Արթևկոսմերիկս	Ունիվերսալ փոշի՝ նախադրված է լվացարանների, սալիկների, կերամիկական մակերեսների մաքրման համար: Բաղադրությունը՝ կալցիումի կարբոնատ, անիոնական արտաքին ակտիվացնող նյութեր, նաբրիումի սուլֆատ, ֆալկ, ֆոսֆատներ, կալցիումի սոդա, նաբրիումի սիլիկատ, պարֆում կոմպոնենտներ: Պլաստիկե ֆարայով՝ ֆարողությունը առնվազն 450 գրամ:
7	Արթևկոսմ երիկս	Արթևկոսմերիկս	Արթևկոսմերիկս	Արթևկոսմերիկս	Հեղուկ նախադրված ապակիների և հայելիների մաքրման համար: Բաղադրություն՝ 5% Իոնային ՄԱՆ, լուծիչ նյութ, բուրավերիչ (լինալուլ): Հեղուկ չի թողնում ապակիների, հայելիների վրա: Պարունակում է սիլիկոն, ինչի շնորհիվ մաքրելուց հետո ձևավորում է պաշտպանիչ շերտ: Պլաստիկե ֆարայով, առնվազն 0.5 լիտր ֆարողությամբ, փոշեցրման համակարգի առկայությամբ:
9	լեզոանդ	լեզոանդ	լեզոանդ	լեզոանդ	Անջատիչ երկու ստեղծով, հոսանքի ուժը՝ 10Ա, լարումը՝ 250Վ, հաճախականությունը՝ 50-60 հերց: Պահպանման եւ շահագործման ջերմաստիճանը՝ -50°C-ից մինչեւ 80°C-ից: Ներկառուցվող, կաթնագույն: Սրանդարպին համապատասխան:
10	լեզոանդ	լեզոանդ	լեզոանդ	լեզոանդ	Վարդակ երկպեղանի, ներքին փեղադրմամբ: Դրա հիմնական ֆարբերությունն այն է, որ երկու ելքի համար երկու կոնտակտային խմբերը փեղադրված են մեկ մեխանիզմով, որը գտնվում է մեկ մոնտաժի փուլի մեջ: Լարումը 220Վոլտ, հաճախականությունը՝ 50 հերց, հոսանքի ուժը 6Ա: Սրանդարպին համապատասխան:
11	օֆիս քլին	օֆիս քլին	օֆիս քլին	օֆիս քլին	Փափուկ ռետինե տնտեսական ձեռնոցներ՝ ձեռքերը աղտոտումից պաշտպանելու համար, լվացքի միջոցների եւ մաքրող նյութերի հետ աշխատելու ժամանակ: Ռեյնֆային մակերեսով: Հիմնական նյութ՝ լաթեքս: Հաստությունը՝ առնվազն 0.6մմ, երկարությունը՝ առնվազն 25-30սմ: Փաթեթի մեջ մեկ զույգ: Չափ՝ M, L:
12	սավամաքս	սավամաքս	սավամաքս	սավամաքս	Լամպ լյումինեսցենտ՝ նախադրված ցերեկային լույսի համար: 75 Վար, 230 մմ, E27, 220 Վ
14	վիլդա	վիլդա	վիլդա	վիլդա	պլաստմասե դոյլ և հատակ լվալու սարք պլաստմասե ձողով, կտորե շարժական գլխիկով և քամիչով: Դոյլի ֆարողությունը՝ առնվազն 7 լիտր: Նախադրված է այտե հատակի, սալիկի և այլ մակերևույթների համար: Գլխիկի կտորի որակը՝ առնվազն 90% բամբակյա: Հավաքածուն ներառում է նաև փոխարինող գլխիկ: Գլխիկը պահող ձողի երկարությունը բացված վիճակում առնվազն 2 մետր:
15	սմարթ բայ	սմարթ բայ	սմարթ բայ	սմարթ բայ	Մարտկոց /էլեմենտ/ նախադրված ժամացույցների, հեռակառավարվող վահանակների, սպեղնաշարերի և մկնիկների համար: 1.5 վոլտ AA: Ըստ սրանդարպի: 2020թ.-ի արտադրության:
16	սմարթ բայ	սմարթ բայ	սմարթ բայ	սմարթ բայ	Մարտկոց /էլեմենտ/ նախադրված ժամացույցների, հեռակառավարվող վահանակների, սպեղնաշարերի և մկնիկների համար: 1.5 վոլտ AAA: Ըստ սրանդարպի: 2020թ.-ի արտադրության:

	ման սպը	ման սպը	ման սպը	ման սպը	խոզանակ՝ նախադեսված դռան առջև դնելու համար: Փայտյա իրանով և խոզանակով: Չափը՝ առնվազն 60*40 սմ:
17	մակել	մակել	մակել	մակել	Էլեկտրական երկարացման լար հողանցումով: Կապարում է տեղափոխվող վարդակի գործառույթ: Այն բաղկացած է առնվազն 5մ երկարությամբ ճկուն մալուխից՝ 1,5-2,5ք.մմ, խրոցից և եռաբնիկ վարդակից: Գույնը՝ սպիտակ:
18					
19	թայր	թայր	թայր	թայր	Լվացքի փոշին նախադեսված է ցանկացած տեսակի սպիտակ և գունավոր գործվածքը լվանալու համար: Բաղադրությունը՝ 5-10% Անիոնային ՄԱՆ, թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութ, 5 % կալիոնային ՄԱՆ, նեիոնոգեն ՄԱՆ, 15-30% ֆոսֆատներ, ֆոսֆոնատներ, պոլիկարբոքսիլատներ, օճառ, ցելլուլոզներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութեր, էնզիմներ, բուրավեր հավելումներ: Քաշը առնվազն 450գր, սրվարաթղթե փուփով
20	օֆիս քլին	օֆիս քլին	օֆիս քլին	օֆիս քլին	Նախադեսված է աղբը հավաքելու համար: Բաղկացած է երկու մասից՝ ձողից և աշխարող մասից: Նյութը՝ պլաստմասե: Ձողի երկարությունը՝ առնվազն 70սմ, աշխարող մասի չափը՝ առնվազն 19*25սմ
23	եկա	եկա	եկա	եկա	Էլեկտրական լամպի կոթառ /ոտրոն/ կերամիկական, E27: Այն օգտագործվում է էլեկտրական լամպ տեղադրելու համար, լարումը մինչև 250Վ
24	օֆիս քլին	օֆիս քլին	օֆիս քլին	օֆիս քլին	Գրասենյակային աղբարկղ՝ նախադեսված թղթի աղբի համար:Որակը՝ բարձրորակ պլաստիկ, փարողությունը առնվազն 7լ:

«ԲԼԱՄՄՈ» ՍՊԸ ՏՆՕԲԵՆ Մ ՍԱՐԳՍՅԱՆ



Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԾԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, _____ «ԲԼԱՄՄՈ» ՍՊԸ _____
-ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

«Ն» դրամ

Չափա- բաժինների համարները	Ապրանքի անվանումը	Ինքնարժեք /տառերով և թվերով/	Շահույթ /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ 6=3+4+5
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	օճառ, հեղուկ	41600Քառասունմեկ հազար վեց հարյուր	400Չորս հարյուր	8400Ութ հազար չորս հարյուր	50400Հիսուն հազար չորս հարյուր
2	ապակի մաքրման լաթ	22400Քսաներկու հազար չորս հարյուր	350Երեք հարյուր հիսուն	4550Չորս հազար հինգ հարյուր հիսուն	27300Քսանյոթ հազար երեք հարյուր
3	կահույք մաքրելու լաթ	18900Տասնութ հազար ինը հարյուր	350Երեք հարյուր հիսուն	3850Երեք հազար ույթ հարյուր հիսուն	23100Քսաներեք հազար հարյուր
4	աղտահանող հեղուկ /ժավել/	11650Տասնմեկ հազար վեց հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	2400Երկու հազար չորս հարյուր	14400Տասնչորս հազար չորս հարյուր
5	հատակի լվացման լաթ	23150Քսաներեք հազար հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	4700Չորս հազար յոթ հարյուր	28200Քսանյոթ հազար երկու հարյուր
6	մաքրող փոշիներ /ոսխշա/	23150Քսաներեք հազար հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	4700Չորս հազար յոթ հարյուր	28200Քսանյոթ հազար երկու հարյուր

7	ապակի մաքրելու միջոց /հեղուկ/	32650Երեսուներկու հազար վեց հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	6600Վեց հազար վեց հարյուր	39600Երեսունինը հազար վեց հարյուր
9	անջատիչ - զատիչ	33150Երեսուներեք հազար հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	6700Վեց հազար յոթ հարյուր	40200Քառասուն հազար երկու հարյուր
10	վարդակ	33150Երեսուներեք հազար հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	6700Վեց հազար յոթ հարյուր	40200Քառասուն հազար երկու հարյուր
11	ծեռնոցներ	5650Հինգ հազար վեց հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	1200Մեկ հազար երկու հարյուր	7200Յոթ հազար երկու հարյուր
12	լամպ՝ էկոնոմ, 75 Վտ, 230 մմ, E27, 220 Վ	34650Երեսունչորս հազար վեց հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	7000Յոթ հազար	42000Քառասուներկու հազար
14	հատակի մաքրման սարքեր	99650Իննսունինը հազար վեց հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	20000Քսան հազար	120000Հարյուր քսան հազար
15	մարտկոց ԱԱ	8150Ութ հազար հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	1700Մեկ հազար յոթ հարյուր	10200Տաս հազար երկու հարյուր
16	մարտկոց ԱԱԱ	8150Ութ հազար հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	1700Մեկ հազար յոթ հարյուր	10200Տաս հազար երկու հարյուր
17	խոզանակներ /շքամուտքի/	8900Ութ հազար ինը հարյուր	350Երեք հարյուր հիսուն	1850Մեկ հազար ութ հարյուր հիսուն	11100Տասնմեկ հազար հարյուր
18	էլեկտրական երկարացման լար	83400Ութսուներեք հազար չորս հարյուր	350Երեք հարյուր հիսուն	16750Տասնվեց հազար յոթ հարյուր հիսուն	100500Հարյուր հազար հինգ հարյուր
19	վացքի փոշի	41650Քառասունմեկ հազար վեց հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	8400Ութ հազար չորս հարյուր	50400Հիսուն հազար չորս հարյուր
20	գոգաթիակ ձողով	27150Քսանյոթ հազար հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	5500Հինգ հազար հինգ հարյուր	33000Երեսուներեք հազար

23	լամպերի կոթառներ	16650Տասնվեց հազար վեց հարյուր հիսուն	350Երեք հարյուր հիսուն	3400Երեք հազար չորս հարյուր	20400Քսան հազար չորս հարյուր
24	աղբարկղ պլաստմասե	3775Երեք հազար յոթ հարյուր յոթանասունհինգ	350Երեք հարյուր հիսուն	825Ութ հարյուր քսանհինգ	4950Չորս հազար ինը հարյուր հիսուն

«ԲԼԱՄՍՈ»ՄԴԸ ՏՆՕՐԵՆՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)



Կ. Տ.