

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գնանշման հարցման մասնակցելու

<<Հիդրո Գրուպ>> ՍՊԸ -ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել ԱԻՆ «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի -ի կողմից «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,19 չափաբաժինն (չափաբաժիններին) և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

<<Հիդրո Գրուպ>> ՍՊԸ-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ:

<<Հիդրո Գրուպ>> ՍՊԸ -ի՝

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 00469215
- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ shinhidro@mail.ru
- գործունեության հասցեն է՝ Արշակունյաց 39/20
- հեռախոսահամարն է՝ 077 61 - 04 - 00

Սույնով <<Հիդրո Գրուպ>> ՍՊԸ հայտարարում և հավաստում է, որ՝

1) բավարարում է «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել գնային առաջարկի չափով որակավորման ապահովում:

2) «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով Գնանշման հարցմանն մասնակցելու շրջանակում՝

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,


- բացակայում է հրավերով սահմանված՝ <<Հիդրո Գրուպ>> ՍՊԸ -ին փոխկապակցված անձանց և (կամ) <<Հիդրո Գրուպ>> ՍՊԸ-ի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս <<Հիդրո Գրուպ>> ՍՊԸ -ին պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

- ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)**և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավատի տեղեկություններ:

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Անունը Ազգանունը Հայրանունը | << քաղաքացիների համար՝ նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ << օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը | Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը |
| Աբրահամ Ռուբիկի Ջաքարյան | << անձնագիր AS0483754 տրվ.17.01.2019թ. 008-ի կողմից | |
| | | |

Կից ներկայացվում է <<Հիդրո Գրուպ>> ՍՊԸ կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը՝ համաձայն հավելված 1.1-ի:

Հիդրո Գրուպ ՍՊԸ-ի տնօրեն
Ա.Ջաքարյան



Հավելված 1.1
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

<<Հիդրո Գրուպ>> ՍՊԸ-ն «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------------|----------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագրերը |
| 1 | օճառ, հեղուկ | Մալվինա | - | Ա.Սեդրակյան ԱԶ, ՀՀ | Հեղուկ օճառ՝ հոտավետ խիտ լուծույթ: Այն նախատեսված է ձեռքերի մաքրման համար բոլոր տեսակի աղտոտիչներից: Բաղադրությունը՝ մաքրված ջուր, մակերեսային նյութ, գլիցերին, բուսական էքստրակտ, օճանելիք, ներկ, կոնսերվանտ: Պլաստիկ տարաբոնակով՝ առնվազն 5 լիտր տարողությամբ: |
| 2 | ապակի մաքրման լաթ | ապակի մաքրման լաթ | - | Չինաստան | Նախատեսված է ապակի և հայելի մաքրելու համար: Ուլտրաներձող 100%-ոց բամբակյա կտոր, որակը՝ խավավոր: Չափսը՝ առնվազն 30սմ x 30սմ: |
| 3 | կահույք մաքրելու լաթ | կահույք մաքրելու լաթ | - | Չինաստան | Անձեռոցիկներ նախատեսված կահույք մաքրելու համար: Որակը միկրոֆիբր, չափը՝ առնվազն 40*50 սմ, խտությունը՝ 320 գր/ք.մ.: |
| 4 | աղտահանող հեղուկ /ժավել/ | Մալվինա | - | Ա.Սեդրակյան ԱԶ, ՀՀ | Նախատեսված է բամբակե, վուշե գործվածքները սպիտակեցնելու, կեղտաբծերը հեռացնելու համար: Օգտագործվում է նաև երեսպատման սալիկները, զուգարանակոնքները և աղբամանները լվանալու և աղտահանելու համար: Բաղադրությունը՝ պարունակում է ՄԱՆ, նատրիումի հիպոքլորիդ 3.5%: Պլաստիկ տարաբոնակով՝ առնվազն 5 լիտր տարողությամբ: |
| 5 | հատակի վլացման լաթ | հատակի վլացման լաթ | - | ՀՀ | Նախատեսված հատակի մաքրման համար, չափը առնվազն 80x50սմ, հատակի վրա հետք չթողնող, առնվազն՝ 80% բամբակ, 20% սինթետիկ, գույնը սպիտակ: |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | մաքրող փոշիներ /ոախշա/ | Մալվինա | - | Ա.Սեդրակյան ԱԶ, ՀՀ | Ունիվերսալ փոշի՝ նախատեսված է վաղարանների, սալիկների, կերամիկական մակերեսների մաքրման համար: Բաղադրությունը՝ կալցիումի կարբոնատ, անիոնական արտաքին ակտիվացնող նյութեր, նատրիումի սուլֆատ, տալկ, ֆոսֆատներ, կալցիումի սոդա, նատրիումի սիլիկատ, պարֆում կոմպոնենտներ: Պլաստիկ տարայով՝ տարողությունը առնվազն 450 գրամ: |
| 7 | ապակի մաքրելու միջոց /հեղուկ/ | Մալվինա | - | Ա.Սեդրակյան ԱԶ, ՀՀ | Հեղուկ նախատեսված ապակիների և հայելիների մաքրման համար: Բաղադրություն՝ 5% իոնային ՄԱՆ, լուծիչ նյութ, բուրավետիչ (լինալուլ): Հետքեր չի թողնում ապակիների, հայելիների վրա: Պարունակում է սիլիկոն, ինչի շնորհիվ մաքրելուց հետո ձևավորում է պաշտպանիչ շերտ: Պլաստիկ տարայով, առնվազն 0.5 լիտր տարողությամբ, փոշեցրման համակարգի առկայությամբ: |
| 8 | էլեկտրական երկարացման լար | էլեկտրական երկարացման լար | - | Թուրքիա | Էլեկտրական երկարացման լար կոճով՝ երկարությունը առնվազն 50մ, հաստությունը 3*2.5մմ, լարումը՝ 220-230վոլտ, 50 Հերց: |
| 9 | անջատիչ - գատիչ | անջատիչ - գատիչ | - | ՌԴ | Անջատիչ երկու ստեղնով, հոսանքի ուժը՝ 10Ա, լարումը՝ 250Վ, հաճախականությունը՝ 50-60 հերց: Պահպանման եւ շահագործման ջերմաստիճանը՝ -50°C-ից մինչեւ 80°C-ից: Ներկառուցվող, կաթնագույն: Ստանդարտին համապատասխան: |
| 11 | ձեռնոցներ | ձեռնոցներ | - | Չինաստան | Փափուկ ռետինե տնտեսական ձեռնոցներ՝ ձեռքերը աղտոտումից պաշտպանելու համար, վաղցի միջոցների եւ մաքրող նյութերի հետ աշխատելու ժամանակ: Ռեյնֆային մակերեսով: Հիմնական նյութ՝ լատեքս: Հաստությունը՝ առնվազն 0.6մմ, երկարությունը՝ առնվազն 25-30սմ: Փաթեթի մեջ մեկ զույգ: Չափ՝ M, L: |
| 13 | լուսարձակ | լուսարձակ | - | Չինաստան | Նախատեսված է բարձրորակ և արդյունավետ փողոցային լուսավորության համար: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը կազմում է ընդամենը 100 վտ: Լուսավոր հոսք, Lm - 11000 |

| | | | | | |
|----|-------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>Հզորությունը, W - 100 Գույնի ջերմաստիճանը՝ ° K - 6500 Լույսի ցրման անկյուն, ° - 120 Չափերը WxDxH (մմ) - 280x720x120 Լարումը-110/240V Հաճախականությունը՝ 50/60Հց Էներգիայի դաս - U Գույնի մատուցում - Ra> 80 Լուսավոր արդյունավետություն, Lm/W- 110 Իրանի նյութը՝ ալյումինե խառնուրդ, Գույնը սև Լույսի ինտենսիվության կորի տեսակները (KSS) - W (D) Պաշտպանության դաս - IP65 աշխատանքի տևողությունը՝ 50,000 ժամ Մոնտաժային նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ Քաշը,կգ-4,5 Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի:</p> | |
| 19 | Լվացքի փոշի | AVE | - | Իրան | <p>Լվացքի փոշին նախատեսված է ցանկացած տեսակի սպիտակ և գունավոր գործվածքը լվանալու համար: Բաղադրությունը՝ 5-10% Անիոնային ՄԱՆ, թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութ, 5 % կատիոնային ՄԱՆ, նեիոնոգեն ՄԱՆ, 15-30% ֆոսֆատներ, ֆոսֆոնատներ, պոլիկարբոքսիլատներ, օճառ, ցեոլիտներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութեր, էնզիմներ, բուրավետ հավելումներ: Քաշը առնվազն 450գր, ստվարաթղթե տուփով:</p> |

Հիդրո Գրուպ ՍՊԸ-ի տնօրեն
Ա.Զաքարյան



Հավելված 2
«ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, Հիդրո Գրուպ ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով:

| (ՀՀ դրամ) | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Չափա-բաժինների համարները | Ապրանքի անվանումը | հնքնարժեք /տառերով և թվերով/ | Շահույթ /տառերով և թվերով/ | ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/ | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1 | օճառ, հեղուկ | 30158.73 | 1507.94 | 6333.33 | 38000 /երեսունութ հազար/ |
| 2 | ապակի մաքրման լաթ | 25793.65 | 1289.68 | 5416.67 | 32500 /երեսուներկու հազար հինգ հարյուր/ |
| 3 | կահույք մաքրելու լաթ | 11904.76 | 595.24 | 2500.00 | 15000 /տասնհինգ հազար/ |
| 4 | աղտահանող հեղուկ /ժավել/ | 13492.06 | 674.60 | 2833.33 | 17000 /տասնյոթ հազար/ |
| 5 | հատակի վազման լաթ | 34126.98 | 1706.35 | 7166.67 | 43000 /քառասուներեք հազար/ |
| 6 | մաքրող փոշիներ /ոսխշա/ | 26190.48 | 1309.52 | 5500.00 | 33000 /երեսուներեք հազար/ |
| 7 | ապակի մաքրելու միջոց /հեղուկ/ | 34920.63 | 1746.03 | 7333.33 | 44000 /քառասունչորս հազար/ |
| 8 | էլեկտրական երկարացման լար | 23015.87 | 1150.79 | 4833.33 | 29000 /քսանինը հազար/ |
| 9 | անջատիչ -գատիչ | 13492.06 | 674.60 | 2833.33 | 17000 /տասնյոթ հազար/ |
| 11 | ծեղնոցներ | 7539.68 | 376.98 | 1583.33 | 9500 /ինը հազար հինգ հարյուր/ |
| 13 | լուսարձակ | 206349.21 | 10317.46 | 43333.33 | 260000 /երկու հարյուր վաթսուն հազար/ |
| 19 | վազքի փոշի | 33333.33 | 1666.67 | 7000.00 | 42000 /քառասուներկու հազար/ |

Հիդրո Գրուպ ՍՊԸ
Տնօրեն՝ Ա. Զաքարյան

